

JCB Cargador Frontal 455ZX



Balde frontal 3,50 M3

Carga Máxima 12.276 Kg

HP 221 HP

Descripción

Este es el cargador frontal 455ZX ideal para usar en el movimiento de tierra, forestal y en el sector minero con garantía 1 año sin límite de horas

Motor

- Marca: JCB
- Aspiración: Turbo
- Potencia Bruta: 221 HP
- Cilindrada: 7.200 CC
- Inyección: Electrónica

Transmisión

- Tipo de transmisión: Powershift
- Marcha: Automática 4D/3T
- Tracción: 4X4

Sistema hidráulico

- Tipo de bomba: Bomba de pistones de caudal variable
- Caudal Máximo: 226 Lts/min

Dimensiones

- Peso Operacional: 17.880 Kg
- Capacidad de Balde Frontal Colmado: 3,50 M3
- Capacidad de Carga Max. Línea recta: 12.276 Kg
- Altura de carga: 3,82 Mt

Mantenciones y Precios

- Mantenimiento 100 hrs: 823827 +IVA
- Mantenimiento 250 hrs: 344709 +IVA
- Mantenimiento 500 hrs: 943513 +IVA
- Mantenimiento 750 hrs: 344709 +IVA
- Mantenimiento 1000 hrs: 1551559 +IVA
- Mantenimiento 1250 hrs: 344709 +IVA
- Mantenimiento 1500 hrs: 943513 +IVA
- Mantenimiento 1750 hrs: 344709 +IVA
- Mantenimiento 2000 hrs: 2387924 +IVA
- Mantenimiento 2250 hrs: 344709 +IVA
- Mantenimiento 2500 hrs: 943513 +IVA
- Mantenimiento 2750 hrs: 344709 +IVA
- Mantenimiento 3000 hrs: 1551559 +IVA
- Mantenimiento 3250 hrs: 344709 +IVA
- Mantenimiento 3500 hrs: 943513 +IVA
- Mantenimiento 3750 hrs: 344709 +IVA
- Mantenimiento 4000 hrs: 2387924 +IVA

Preguntas Frecuentes

- **1. ¿Cuál es la capacidad cúbica del balde de este cargador?**
La capacidad cúbica del balde del cargador 455ZX es 3,10 M3
- **2. ¿Cuál es la potencia de este cargador frontal?**
La potencia bruta del cargador 455ZX es 221 HP
- **3. ¿Cuál es la capacidad de carga máxima en línea recta de este cargador frontal?**
El cargador 455ZX puede cargar en su balde hasta 12.276 Kg
- **4. ¿En qué se suele utilizar este cargador frontal?**
El cargador frontal 455ZX puede ser utilizada para el movimiento de tierra, forestal y en el sector minero

[Ver Ficha Online](#)

⁽⁴⁾ Legales Dercoma

Ficha válida por **30 días** desde que la fecha que descargó

Las especificaciones indicadas son referenciales y pueden contener errores de digitación o de sistemas. Consulte a su ejecutivo por las especificaciones vigentes al momento de efectuar su compra.

Promociones mostradas en la página poseen sus propios textos legales de validez. IMAGEN REFERENCIAL: Las imágenes presentadas en el sitio web corresponden a una maqueta virtual y puede no representar a cabalidad el detalle visual y técnico

presentada en el sitio. Para verificar los atributos y especificaciones técnicas del modelo tenemos un completo equipo de especialistas para asistir el proceso de compra en cualquiera de nuestros puntos de ventas a lo largo del país.